


ANEXO 1


MAPA DE RECONHECIMENTO INTENSIDADE DOS SOLOS DA REGIÃO DO RESERVATÓRIO DE ITUTINGA

44°45'
21°15'




MAPA DE RECONHECIMENTO DE ALTA E DOS SOLOS DA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA SERVATÓRIO DE ITUTINGA/CAMARGOS(M.G)

44°10'
21°15'





44° 45'
 21° 50'



ESCALA : 1:200.000
 ESCALA ORIGINAL : 1:100.000

LEGENDA :


- ▲ PERFIS MODAIS
- AMOSTRAS EXTRAS
- ▨ SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS
- ◎ CIDADES

44°10'
 21°50'

ANEXO 2


MAPA DE ESTIMATIVA DE PERDA DA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DO R DE ITUTINGA / CAMARGOS

44°45'
21°15'



DE ESTIMATIVA DE PERDAS DE SOLO
O SOB INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO
E ITUTINGA / CAMARGOS (M.G.)


44°10'
21°15'





44° 45'
21° 50'

ESCALA : 1:200.000
ESCALA ORIGINAL : 1:100.000



ESCALA : 1:200.000
 ESCALA ORIGINAL : 1:100.000

LEGENDA :


- 1. 0-150 t/ha/ano
- 2. 151-300 t/ha/ano
- 3. 301-450 t/ha/ano
- 4. > 451 t/ha/ano
- ⊘ Não determinadas

44°10'
 21°50'

ANEXO 3


MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA DA DA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DO R DE ITUTINGA / CAMARGOS (


44° 45'
21° 15'




A DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS SIAO SOB INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE ITUTINGA / CAMARGOS (M.G.)





44°10'
21°15'







LEGENDA:

-  ÁREA NÃO DETERMINADA
-  LIMITE ENTRE GRUPOS DE APTIDÃO AGRÍCOLA
-  LIMITE ENTRE SUBGRUPOS DE APTIDÃO AGRÍCOLA
-  CIDADES

ESCALA: 1:200.000
 ESCALA ORIGINAL: 1:100.000

44°10'
 21°50'

ANEXO 4

MAPA DE USO ATUAL DAS TERRAS DA REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DO RESERVOIR DE ITUTINGA / CAMARGOS (M.G.)

44°45'
21°15'



MAPA DE USO ATUAL DAS TERRAS NÃO SOB INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE ITUTINGA/CAMARGOS (M.G.)

44°10'
21°15'






CARRANCAS

MINDURI

SÃO VICENTE DE MINAS

ESCALA : 1:200.000
ESCALA ORIGINAL : 1:100.000

44° 45'
21° 50'



ESCALA : 1:200.000
ESCALA ORIGINAL : 1:100.000

44°10'
21°50'